TRITTY 200 Aqua

Der strapazierfähige Laminatboden mit extra Nässeschutz

- Für Feuchträume geeignet
- Doppelter Feuchtigkeitsschutz durch aquaTec-System
- Mit Nutzungsklasse 33 und der höchsten Abriebklasse AC 6 bei 8 mm Dicke besonders strapazierfähig und abriebfest
- Superschnell und einfach zu verlegen durch Top Connect
- Erhältlich mit Silent Pro (Komfort-Dämmunterlage) oder Silent CT (leisester Laminatboden der Welt)
- Für Fußbodenheizung und -kühlung geeignet



Gran Via 4V, Landhausdiele 4V



HARO Laminatboden
TRITTY 200 Aqua
Landhausdiele 4V
Eiche Eleganza muskat authentic
(Holznachbildung)

HARO Laminatboden
TRITTY 200 Aqua
Landhausdiele 4V
Eiche Contura schwarz authentic
(Holznachbildung)

HARO Laminatboden
TRITTY 200 Aqua
Landhausdiele 4V
Eiche Eleganza cremeweiß authentic
(Holznachbildung)





HARO Laminatboden
TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
Eiche Sicilia weiß authentic matt
(Holznachbildung)

HARO Laminatboden
TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
Eiche Portland puro authentic
(Holznachbildung)





HARO Laminatboden
TRITTY 200 Aqua
Lanhausdiele 4V
Eiche Eleganza geräuchert authentic
(Holznachbildung)






HARO Laminatboden
TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
Eiche Eleganza natur authentic
(Holznachbildung)

TRITTY 200 Aqua
Technik und Sortiment





Gran Via 4V, Landhausdiele 4V

1
Das Overlay, die oberste Schicht ist spezialimprägniert und daher fast so hart wie Diamant und an Robustheit, Kratzbeständigkeit und Festigkeit kaum zu übertreffen.

2
Die Dekorschicht, ein lichtechtes Spezialpapier, das aufwendig bedruckt und in Melaminharz getränkt wird, garantiert höchste Natürlichkeit und brillante Farben.
Dekorlaminat und Kraftpapier sind spezialimprägniert.

3
Die spezielle, quellvergütete HDF-E1-Trägerplatte aquaResist sorgt für höchste Formstabilität und schützt gegen Feuchtigkeit.

4
Das mehrschichtige, feuchtigkeitsabweisende Gegenzuglaminat auf der Unterseite der Laminatboden-Diele gleicht die Spannung zum Overlay aus. Es verhindert das Verziehen der Diele und bietet einen zusätzlichen Feuchteschutz.

5
Optional mit werkseitig aufkaschierter Silent Pro Komfort-Dämmunterlage oder mit Silent CT-Technologie (geeignet für Fußbodenheizung)

Gran Via 4V / Landhausdiele 4V

Weiß	Natur hell	Natur mittel	Natur dunkel	Grau
				
Eiche Eleganza cremeweiß* Landhausdiele 4V Art.Nr. 541 559 Gran Via 4V Art.Nr. 541 584	**Eiche Portland puro*** Landhausdiele 4V Art.Nr. 539 146 Gran Via 4V Art.Nr. 539 148	**Eiche Emilia Honig*** Landhausdiele 4V Art.Nr. 540 242 Gran Via 4V Art.Nr. 540 269	**Eiche Eleganza geräuchert*** Landhausdiele 4V Art.Nr. 542 056 Gran Via 4V Art.Nr. 542 059	**Eiche Emilia samtgrau*** Landhausdiele 4V Art.Nr. 540 244 Gran Via 4V Art.Nr. 540 271
				
Eiche Contura steingrau* Landhausdiele 4V Art.Nr. 540 239 Gran Via 4V Art.Nr. 540 266	**Eiche Eleganza puro*** Landhausdiele 4V Art.Nr. 541 558 Gran Via 4V Art.Nr. 541 583	**Eiche Portland natur*** Landhausdiele 4V Art.Nr. 540 245 Gran Via 4V Art.Nr. 540 272	**Eiche Emilia bernstein*** Landhausdiele 4V Art.Nr. 540 241 Gran Via 4V Art.Nr. 540 268	**Eiche Bergamo silbergrau*** Landhausdiele 4V Art.Nr. 541 553 Gran Via 4V Art.Nr. 541 578
				
Eiche Sicilia weiß* Landhausdiele 4V Art.Nr. 537 368 Gran Via 4V Art.Nr. 537 374	**Eiche Veneto crema*** Landhausdiele 4V Art.Nr. 541 560 Gran Via 4V Art.Nr. 541 585	**Eiche Veneto natur*** Landhausdiele 4V Art.Nr. 540 246 Gran Via 4V Art.Nr. 540 273	**Eiche Contura geräuchert*** Landhausdiele 4V Art.Nr. 540 240 Gran Via 4V Art.Nr. 540 267	**Eiche Veneto mocca*** Landhausdiele 4V Art.Nr. 537 373 Gran Via 4V Art.Nr. 537 379
				
	Eiche Emilia puro* Landhausdiele 4V Art.Nr. 540 243 Gran Via 4V Art.Nr. 540 270	**Eiche Eleganza natur*** Landhausdiele 4V Art.Nr. 541 557 Gran Via 4V Art.Nr. 541 582	**Eiche Eleganza muskat*** Landhausdiele 4V Art.Nr. 541 556 Gran Via 4V Art.Nr. 541 581	**Eiche Eleganza antikgrau*** Landhausdiele 4V Art.Nr. 541 555 Gran Via 4V Art.Nr. 541 580
				
	Eiche Sicilia puro* Landhausdiele 4V Art.Nr. 537 370 Gran Via 4V Art.Nr. 537 376	**Eiche Sicilia natur*** Landhausdiele 4V Art.Nr. 537 371 Gran Via 4V Art.Nr. 537 377		**Eiche Contura schwarz*** Landhausdiele 4V Art.Nr. 541 554 Gran Via 4V Art.Nr. 541 579

Nutzungsklasse:	23/33
Abriebklasse:	AC6
Impactklasse:	IC3
Kratzfestigkeit:	Grad 5
Elektrostatisches Verhalten:	Antistatikklasse ASF2
Garantie:	25 Jahre Wohnbereich, 10 Jahre Gewerbebereich
Abmessungen***:	Landhausdiele 4V: 8 x 193 x 1282 mm, mit Silent Pro Komfort-Dämmunterlage oder Silent CT: 2 mm mehr Höhe
	Gran Via 4V: 8 x 243 x 2200 mm, mit Silent Pro Komfort-Dämmunterlage oder Silent CT: 2 mm mehr Höhe
Raumschallverbesserung mit Silent CT:	60 %**
Trittschallverbesserung mit Silent CT:	14 dB
Raumschallverbesserung mit Silent Pro Komfort-Dämmunterlage:	ca. 30 %**
Trittschallverbesserung mit Silent Pro Komfort-Dämmunterlage:	18 dB

* Holznachbildung
** Messung EPLF Impulshammer/Walking Lady (bezogen auf Referenzboden)
*** Dicke x Breite x Länge